

Produktneuheiten Product News

2026

”

Frischer Wind für Ihre Projekte:
Entdecken Sie unsere Highlights 2026.
Gemeinsam setzen wir Maßstäbe.

Fresh inspiration for your projects:
Discover our 2026 highlights. Together,
we're setting new standards.

“



Barrierefreies Bauen Accessible Design

Treppenkantenprofil PF 714 gemäß DIN 18040

Das Treppenkantenprofil PF 714 wurde speziell für barrierefreies Bauen entwickelt und erfüllt alle Anforderungen der DIN 18040-2. Klare, durchgehende und visuell kontrastreiche Markierungen an Tritt- und Setzstufen erleichtern sehbehinderten Menschen die Orientierung und erhöhen die Sicherheit auf Treppenanlagen. Durch seine robuste Aluminiumkonstruktion und die Möglichkeit verschiedener Einlagen bietet das Profil langlebigen Schutz der Stufenkanten und eignet sich für öffentliche wie private Gebäude.


PF 714 Stair Nosing in Accordance with DIN 18040

The PF 714 stair nosing is designed for accessible construction and fully complies with the requirements of DIN 18040-2. Its continuous, visually high-contrast markings on treads and risers improve orientation for visually impaired users and enhance safety on stairways. The durable aluminum profile and various inlays provide long-lasting edge protection, making it suitable for both public and private buildings.

Treppenkantenprofil Stair Nosing





PF 714




Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
3,00



Zubehör | Accessories


PF 2511/50



R13

Farbe Colour
GM7
Mineralkörnung
Mineral Grid


PF 2511/50



R13

Farbe Colour
GM10
Mineralkörnung
Mineral Grid

PF 2513/50




R10

Farbe Colour
GR7
Textur
Texture

Übergangsprofil Connecting Profile




PF 447



Farben Colours
F2G | F4

Länge Length (m)
3,00

PF 447 SK




Farben Colours
F2G | F4

Länge Length (m)
3,00

Zubehör | Accessories


PF 2511/30



R13

Farben Colours
GM7 | GM10
Mineralkörnung
Mineral grid

PF 2513/30



R10

Farben Colours
GR7 | GR10
Textur
Texture



PF 441 | 447 EK



2 Stück 2 Pcs

Glasfaserverstärkter-
kunststoff GRP End Caps






Präzisions-Stanzung für maximale Kurven.
 Müheloses Biegen bis 500 mm Durchmesser –
 formgenau und ohne Qualitätsverlust. Perfekt
 für anspruchsvolle, organische Designs

Precicely Punched. Maximum Flexibility.
 Smooth bending up to 500 mm diameter.
 Accurate, effortless, and high-quality – even
 for the most demanding layouts.

Biegbare Rampenprofile Bendable Rampe Profiles

PF 330 EB	PF 332 EB	PF 333 EB
Farbe Colour F4	Farbe Colour F4	Farbe Colour F4
Länge Length (m) 2,70	Länge Length (m) 2,70	Länge Length (m) 2,70



Zubehör | Accessories

PF 330 | 332 | 333 VB



Farbe Colour
schwarz black

Passgenau verbunden:
 Unsere Kunststoffverbinder garantieren
 einen fließenden Übergang.
A perfect fit:
 Our plastic connectors guarantee
 a smooth transition.



Revisionsrahmen PF 300 R und PF 301 R


Floor access cover frames PF 300 R and PF 301 R



Die Profile (⌀ 2,5/3,0 mm) in silber eloxiert (F4) bieten eine hochwertige Lösung für Revisionsöffnungen. Durch die Kombination von innen- und außengestanzten Rahmen entsteht eine passgenaue Einheit.

Available in anodised silver (F4), these ⌀2.5/3.0 mm profiles provide a premium solution for access openings. A two-frame system with inward and outward punching ensures a perfect fit.


PF 300 R



Farbe Colour
F4

Maße Dimensions (m)
0,6 x 0,6

PF 301 R



Farbe Colour
F4

Maße Dimensions (m)
0,6 x 0,6

Wandprofile für Akustikprofile

Acoustic Profiles

Akustikpaneele: Der formschlüssige Abschluss


Holzlamellen-Paneele sind Highlights moderner Architektur. Unsere Abschluss- und Rahmenprofile fassen offene Kanten ästhetisch ein und verdecken Schnittkanten an Filz oder Trägermaterial präzise und sauber.

Acoustic Panels: The Flush-Fit Finish

Wooden slat panels are modern design highlights. Our finishing and frame profiles provide an aesthetic edge, precisely concealing cut edges on felt or backing material for a clean look.




PF 182



Farbe Colour
F4G | F15 | F20


Länge Length (m)
2,77

PF 183



Farbe Colour
F4G | F15 | F20

Länge Length (m)
2,77





Sockelleisten Skirting Boards

Entdecken Sie unsere neuen L-Winkel Sockelleisten – die perfekte Lösung für stilvolle und flexible Raumgestaltung!

Die L-Winkel garantieren ein sauberes Erscheinungsbild. Ein besonderer Vorteil unserer „SK“-Variante ist die schnelle und sichere Befestigung.

Vorteil im Trockenbau: Durch das umgedrehte Anbringen bieten sie eine elegante Lösung, um Sockel wandbündig zu integrieren.

Discover our new L-shaped skirting boards – the perfect solution for stylish and flexible room design.

These boards guarantee a clean, polished appearance and a smooth surface.

A key advantage of our "SK" version is the quick and secure installation. Drywall benefit: By installing them inverted, they provide a sophisticated solution for flush-mounted skirting integration.



L-Winkel Sockelleisten: Stilvolle Flexibilität

Unser erweitertes Programm bietet hochwertige L-Winkel in Weiß sowie weiteren Trendfarben für jedes Raumdesign. Die glatte Oberfläche sorgt für ein sauberes, edles Finish.

Ihre Vorteile:

- Schnelle Montage: Die „SK“-Variante garantiert eine zeitsparende und sichere Befestigung.
- Trockenbau-Spezialist: Umgedreht montiert, ermöglichen die Winkel einen eleganten, wandbündigen Sockelabschluss.


L-shaped Skirting: Stylish Versatility

Our expanded range features premium L-angles in white and other popular colours to match any interior. The smooth surface ensures a clean, polished look.

Your Advantages:

- Fast Installation: The "SK" version ensures quick and secure mounting, saving valuable time.
- Drywall Solution: When installed upside down, these angles provide an elegant, flush-mounted finish.


PF 962 U|SK



Farbe Colour
F0 | F4 | F16 | F23

Länge Length (m)
2,50


PF 964 U|SK



Farbe Colour
F0 | F4 | F16 | F23

Länge Length (m)
2,50


PF 965 U|SK



Farbe Colour
F0 | F4 | F16 | F23

Länge Length (m)
2,50

PF 966 U|SK




Farbe Colour
F0 | F4 | F16 | F23

Länge Length (m)
2,50

Fertigwinkel Pre-Fabricated Angles


PF 172 U/FW



Farbe Colour
F8G

Masse Dimensions (m)
0,3 x 0,3


PF 174 U/FW



Farbe Colour
F8G


Masse Dimensions (m)
0,3 x 0,3

PF 274 U/FW






Farbe Colour
F8G

Masse Dimensions (m)
0,3 x 0,3



Auf Wunsch auch andere Abmessungen möglich
Custom dimensions available on request

Wandprofile Wall Design Profiles

CLASSIC	CORE	ELITE
		
Belagsstärke Thickness of material 3,0 - 5,0 mm	Belagsstärke Thickness of material 4,4 - 6,8 mm	Belagsstärke Thickness of material 6,5 - 9,5 mm
Die ideale Lösung für schlanke Wandbeläge und klassische Designoberflächen. The ideal solution for slim wall coverings and classic design surfaces.	Neu entwickelte Profile ergänzen hier unsere bewährten Lösungen für Innen- und Außenecken, Verbinder und Abschlüsse. Newly developed profiles complement our proven solutions for external and internal corners, connectors, and finishing profiles.	Maximale Stabilität für starke Beläge. Perfekt geeignet für den anspruchsvollen Objektbereich und robuste Materialien. Maximum stability for thick coverings. Perfectly suited for demanding commercial projects and robust materials.





Das neue WALLDESIGN Sortiment Ein System. Drei Linien. Jede Stärke.

Wir haben unser WALLDESIGN Sortiment modifiziert. Um Ihnen die Beratung und Auswahl so einfach wie möglich zu machen, ist unser Portfolio ab sofort nach Wandbelagsstärken in drei klar definierte Anwendungsbereiche gegliedert.

The New WALLDESIGN Range One System. Three Lines. Every Thickness.

We have revolutionized our WALL-DESIGN range. To make consultation and selection as easy as possible for you, our portfolio is now structured into three clearly defined lines based on wall covering thicknesses.

Wandprofile Core ⇄ 4,4 – 6,8 mm Wall Design Profiles Core


PF 156	PF 161	PF 171	PF 799
			
Farbe Colour F2G F4 F16	Farbe Colour F2G F4 F16	Farbe Colour F2G F4 F16	Farbe Colour F2G F4 F16
Länge Length (m) 2,60	Länge Length (m) 2,60	Länge Length (m) 2,60	Länge Length (m) 2,60
			

Zubehör | Accessories

PF 153 EK	PF 163 EK
	
Farbe Colour P2 P4 P16	Farbe Colour P2 P4 P16


Für Außen- und Inneneckprofile (3,2 – 5,2 mm) bieten unsere Kunststoffabdeckungen in Kombination mit einer feinen Silikonnaht einen formschlüssigen, makellosen Übergang zwischen Wand und Belag. Das Ergebnis ist ein sauberes Fugenbild für höchste ästhetische Ansprüche.

High-grade plastic covers for internal and external corner profiles (3.2 – 5.2 mm) ensure a seamless transition between wall and floor when combined with a fine silicone bead. The result: a clean, professional finish that meets the highest aesthetic standards.



Sortimentserweiterung Product range expansion


PF 011



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,70


PF 012



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,70

PF 015




Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,70




PF 802



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,50


PF 803



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,50


PF 805



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,50

PF 806



Farbe Colour
F16

Länge Length (m)
2,50

Musterbox Treppenstangen Sample Kit Stair Rods



Inhalt

- 1 Stk TLST Ø 9 mm x 200 mm F7G + 1 Ringöse
- 1 Stk TLST Ø 9 mm x 200 mm F71 + 1 Ringöse
- 1 Stk TLST Ø 11 mm x 200 mm F72 + 1 Ringöse
- 1 Stk TLST Ø 11 mm x 200 mm F73 + 1 Ringöse
- 1 Stk TLST Ø 13 mm x 200 mm F74 + 1 Ringöse
- 1 Stk TLST Ø 13 mm x 200 mm F7 + 1 Ringöse

je 1 Winkelöse

Ringösenschlüssel Ø 9 und 11 mm

Contents

- 1 pcs TLST Ø 9 mm x 200 mm F7G + 1 eyelet
- 1 pcs TLST Ø 9 mm x 200 mm F71 + 1 eyelet
- 1 pcs TLST Ø 11 mm x 200 mm F72 + 1 eyelet
- 1 pcs TLST Ø 11 mm x 200 mm F73 + 1 eyelet
- 1 pcs TLST Ø 13 mm x 200 mm F74 + 1 eyelet
- 1 pcs TLST Ø 13 mm x 200 mm F7 + 1 eyelet

1 each of angled eyelets

Ring spanner Ø 9 und 11 mm

Ringösenschlüssel Ring Spanner

PF732 RS/9-11



Material
Glasfaserverstärkter
Kunststoff (GFK)
Glass-Fiber Reinforced
Plastic (GFRP)


Größe Dimensions
9 mm, 11 mm

PF 732 RS/13



Material
Glasfaserverstärkter
Kunststoff (GFK)
Glass-Fiber Reinforced
Plastic (GFRP)

Größe Dimensions
13 mm



Drehmomentadapter für Bohrmaschinen
und Akku-Schrauber, max. Drehmoment 5 Nm

Torque adapters for drills and cordless
screwdrivers, max. torque 5 Nm



One has become two websites! On our main website parkettfreund.com you will find general information as usual. Our special product platform **pro.parkettfreund.com** offers you a wide range of additional product information.





U UNGEBOHRT / UNDRILLED
SK SELBSTKLEBEND / SELF-ADHESIVE
EB EINFACH BIEGBAR / EASY BENDABLE
G GESCHLOSSEN GESTANZT / PUNCHED BASE
EK END KAPPE / END CAP
AE AUSSENECKE / EXTERNAL CORNER
IE INNENECKE / INTERNAL CORNER
VB VERBINDER / CONNECTOR
FW FERTIGWINKEL / FABRICATED ANGLES
R REVISIONSRAHMEN / SERVICE ACCESS FRAME

ALUMINIUM / ALUMINIUM

F0 natur / natural
F2G edelstahloptik fein geschliffen / stainless steel optic brushed
F4 silber / silver
F4G silber fein geschliffen / silver brushed
F16 pulverbeschichtet schwarz matt / powder-coated black matte RAL 9005
F15 pulverbeschichtet weiß / powder-coated white RAL 9016
F23 pulverbeschichtet weiß matt / powder-coated white matte RAL 9016

EDELSTAHL / STAINLESS STEEL

F8G matt gebürstet / mat brushed

KUNSTSTOFF / PLASTICS

P4 PLASTIK silber / PLASTIC silver
P15 PLASTIK weiß / PLASTIC white
P16 PLASTIK schwarz / PLASTIC black

EINLAGE / INLAY

GR7 VINYL MIT TEXTUR schwarz / vinyl with texture black
GR10 VINYL MIT TEXTUR SCHWARZ GELB / vinyl with texture black
GM7 MINERALKÖRNUNG SCHWARZ / mineral grid black
GM10 MINERALKÖRNUNG SCHWARZ GELB / mineral grid black yellow



SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
 58513 Lüdenscheid
 Germany

Telefon: +49 2351 67090-0
 info@parkettfreund.com

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
 Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!



© Parkettfreund 03-2026
 Art.-Nr. article-no 90000227

www.parkettfreund.com